

# Certificado de Análisis

## ALCOHOL DENAT

<b>CÓDIGO ARTÍCULO:</b> 8014	<b>LOTE:</b> 0076523
<b>FECHA ANÁLISIS:</b> 03/05/2018	<b>ANÁLISIS:</b> 2588877
<b>FECHA CADUCIDAD:</b> 12/05/2023	<b>PM:</b> 46,07
	<b>FÓRMULA:</b> C2H6O
<b>CONSERVACIÓN:</b> Conservar en contenedores bien cerrados en lugar fresco y seco.	

ENSAYOS	RESULTADOS	UD	MIN	MAX	MÉTODO
ASPECTO	LIQ.TRANSPARENTE				Normas del fabricante*
COLOR	INCOLORO				Normas del fabricante*
OLOR	CARACTERISTICO				Normas del fabricante
<b>SOLUBILIDAD</b>					
SOLUBLE	AGUA				Normas del fabricante*
IDENTIFICACION POR IR	SI				Normas del fabricante*
DENSIDAD	0,791 G/ML		0,789	0,791	Normas del fabricante
GRADO ALCOHOLICO	99,7 %		98,7	100,7	Normas del fabricante
ACIDEZ	3 PPM		0,0	40	Normas del fabricante
ACIDEZ VOLATIL	N.D. .			n.d.	Normas del fabricante
I.REFRACCION	1,362 .		1,359	1,4	Normas del fabricante
METANOL	4 PPM		0,0	20	Normas del fabricante
FTALATO DE DIETILO	0,31 %		0,3	0,5	Normas del fabricante
BITREX	0,3 GR/HL		0,0	1	Normas del fabricante
RESIDUO SECO	2 PPM		0,0	60	Normas del fabricante
ALDEHIDOS	3.0 MG/L			20	Normas del fabricante
ALCOHOLES SUPERIORES	1 PPM		0,0	50	Normas del fabricante
BASES NITROGENADAS	0,2 PPM		0,0	0,5	Normas del fabricante
CICLOHEXANO	N.D. .			n.d.	Normas del fabricante
FURFURAL	N.D. .			n.d.	Normas del fabricante
TOMA DE MUESTRA	SI RECOGEMOS				Normas del fabricante
LOTE CORRECTO	SI				Normas del fabricante