FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(conforme al Reglamento (CE)Nº1907/2006(REACH)

ALCOHOL ECOLÓGICO AL 96,3%

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto:

CAS Nº:	64-17-5
EINECS/ELINCS Nº:	200-578-6
Nombre INCI:	ALCOHOL.

1.2 Usos de la sustancia:	Materia prima destinada a uso industrial.
Usos desaconsejados:	No destinada al uso personal directo bajo esta forma o concentración. Exclusivamente para uso industrial.
1.3 Empresa (Proveedor):	LA DESPENSA DEL JABON SC
Dirección:	Av. de la Rioja Nº1, bj 3 CP 26240 - Castañares de Rioja La Rioja - España Tel +34 9 44 65 7 841 www .ladespensadel j abon .com
Correo electrónico:	tienda@ladespensadeljabon.com
1.4 Teléfono de urgencias:	Instituto Nacional de Toxicología .Madrid. Tel:+34 9156204 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Definición del producto: *Sustancia mono-componente* ***Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE)1272/2008(CLP/GHS)*** *Flam.Liq., H225 Eye Irrit.2,H319 STOT SE 3,H335 and H336* ***Clasificación segun la Directiva 67/548/CEE (DSD)*** *F;R11*

Consultar en el Apartado 16 el texto completo de las frases R o H arriba declaradas Consultar la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

2.2 Elementos de la etiqueta:

Peligro

Consejos de prudencia Prevención

Indicaciones de peligro: *Líquido y vapores muy inflamables*

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Consejos de prudencia*:*

Prevención*: En caso de incendio utilizar; extintores de polvo, espuma carbónica o dióxido de carbono (CO2). No utilizar chorros de agua. Evacuar la zona Llevar guantes de protección. Llevar gafas o máscara de protección. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes.No fumar. Utilizar un material eléctrico, de ventilación, de iluminación y todoslos equipos de manipulación de materiales antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Mantener el recipiente herméticamentecerrado. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirarlos Vapores. Lavarse las manos concienzudamente tras lamanipulación.*

Respuesta: *EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.*

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente Todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Almacenamiento: *Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco*

Eliminación: *Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.*

Elementos de etiquetado complementarios: *No aplicable*

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Requisitos especiales de envasado

Recipientes que deben ir : *No aplicable*

Provistos de un cierre de Seguridad para niños

Advertencia de peligro Táctil: *No aplicable*

Otros peligros: No disponibel.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado : *Sustancia mono-componente*

Nombe del producto o ingrediente	identificadores	%	Clasificación Reglamento (CE) nº 67/548/CEE		Tipo
Etanol	*CE: 200-578-6* *CAS: 64-17-5* *Indice: 603-002-00-5*	*100*	*F;R11* *S2;S7 y S16* ***Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas***	*Flam. Liq. 2, H225* *Eye Irrit. 2, H319* *STOT SE 3, H335 and H336* ***Consultar en el Apartado 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas***	*(A)*

No hay presentes componentes adiccionales que, según el conocimiento actual del proveedor, estén clasificados y contribuyan a la clasificación de la sustancia y por tanto requieran notificación de este apartado

Tipo
- *(A) Constituyente*
- *(B) Impureza*
- *(C) Aditivo de estabilización*

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1Descripción de primeros auxilios:

Contacto con los ojos

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.

Inhalación

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúanpresentes, la persona encargada del rescate, deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular o se produce un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca a boca. Procurar atención médica. En caso necesario, llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel

Tras contacto reiterado o repetido puede aparecer sequedad, lave con agua

abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes devolver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Ingestión

Lave la boca con agua. Retirar la prótesis dentales si es posible. Transportar a

la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Procurar atención médica. En caso necesario, llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Protección del personal de Primeros auxilios

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la

persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca a boca

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos Inhalación

Provoca irritación ocular grave : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

Inhalación

Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias. ***:***

Contacto con la piel

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

.

.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos : *Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:*
- *Dolor o irritación*
- *Lagrimeo*
- *Rojez*

Inhalación : *Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:*
- *Irritación del tracto respiratorio*
- *Tos*
- *Nausea o vómito*
- *Dolor de cabeza*
- *Somnolencia/cansancio*
- *Mareo/vértigo*
- *Inconsciencia*

Contacto con la piel : *Ningún dato específico*
Ingestión : *Ningún dato específico*

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico : *Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.*

Tratamientos específicos : *No hay un tratamiento específico*

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción Medios de extinción adecuados : *Utilizar polvos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma.*

Medios de extinción no adecuados: *No usar chorro de agua*

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla Peligros derivados de la sustancia o mezcla : *Líquido y vapores muy inflamables, la presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. El vapor de gas es más pesado que el aire y se expandirá por elsuelo.*
Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse a una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o explosión.

Productos peligrosos de La combustión : *Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:*
- *Dióxido de carbono*
- *Monóxido de carbono*

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios Precauciones especiales Para los bomberos : *En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personasde las proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una*

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use aguapulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios *: Los bomberos deben llevar un equipo de protección apropiado y un equipode respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modode presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botasde protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico*

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia para personal de no emergencia *: No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentesde ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. Evite respirar vapor o nieblina. Proporciones ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equiposde protección personal adecuados.*

6.1.2 Para personal de respuesta de emergencia *: Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, atender a cualquier información recogida en el Apartado 8 en relación con materialesadecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia"*

6.2 Precauciones relativas medio ambiente : *Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire)*

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Derrame pequeño: *Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del áreadel derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Elimine por medio de un contratista autorizado para laeliminación.*

Gran derrame *: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzcaen alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica acontinuación.*

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en unenvase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado

6.4 Referencia a otras secciones: *Consultar en el Apartado 1 la información de contacto en caso de emergencia.*

Consultar en el Apartado 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.

Consultar en el Apartado 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

La información recogida en este apartado contiene datos y orientación de naturaleza genérica. Se debe consultar la lista de Usos identificados del Apartado 1 para recabar la información específica de uso disponible que se recoge bajo Escenario(s) de exposición.

7.1 ***Precauciones para una manipulación segura***

Medidas de protección : *Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Use sólocon ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.*

Información relative a hygiene en el trabajo de forma general : *Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde semanipula,almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Retirar elequipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma.*

Consultar también en el Apartado 8 la información adicional sobre medidashigiénicas.

7.2 ***Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades :*** *Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles(ver sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.*

No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Usos específicos finales Recomendaciones : *No disponible.*

Soluciones específicas : *No disponible*

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

La información recogida en este apartado contiene datos y orientación de naturaleza genérica. Se debeconsultar la lista de Usos identificados del Apartado 1 para recabar la información específica de uso disponible quese recoge bajo Escenario(s) de exposición.

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
etanol	**INSHT (España, 3/2010).** VLA-ED: 1000 ppm 8 hora(s). VLA-ED: 1910 mg/m³ 8 hora(s).

Procedimientos recomendados de control *: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad*

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equiporespiratorio protector. Se debe hacer referencia al Estándar europeo EN 689 por métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía nacional de documentos por métodos para la determinación de substancias peligrosas.

Niveles con efecto derivado
No hay valores DEL disponibles.

Concentraciones previstas con efecto
No hay valores PEC disponibles.
8.2 Controles de la exposición Controles técnicos apropiados : *Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería paramantener*
la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión.
Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Medidas de protección individual
Medidas higiénicas*: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.*

Protección ocular/facial *: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos.*
Protección cutánea
Protección de las manos *: Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.*
Protección corporal*: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personalpara el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debeser aprobado por un especialista.*

Otra protección cutánea : *El calzado adecuado y cualesquiera otras medidas de protección cutáneadeben seleccionarse en base a la tarea que se lleve a cabo y los riesgos implicados, y deben ser aprobados por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.*
Protección respiratoria : *Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que estéajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites detrabajo de seguridad del respirador seleccionado.*

Controles de la exposición: *Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser*
del medio ambiente *evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo delproceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable*

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
9.2 Apariencia
Estado físico *: Líquido. [Claro.]*
Color *: Incoloro.*

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Olor *: Como alcohol.* ***Umbral del olor*** *: 49 ppm*
pH *: No disponible.*
Punto de fusión/Punto de congelación*: -113.9°C*
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición*: 78.4°C*
Temperatura de inflamabilidad *: Vaso cerrado: 12.85°C*
Indice de evaporación *: 1.7 (acetato de butilo = 1)*
Inflamabilidad (sólido, gas) *: No disponible.*
Tiempo de Combustión *: No aplicable.*
Velocidad de Combustión *: No aplicable.*
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosión*:*
Punto mínimo*: 3.3%*
Punto maximo*: 19%*
Presión de vapor *: 5.9 kPa [20°C]*
Densidad de vapor *: 1.6 [Aire= 1]*
Densidad relativa *: 0.79*
Solubilidad(es) *: No disponible.*
Coeficiente de partición octanol/agua*: -0.32*
Temperatura de autoignición *: 398.85°C*
Temperatura de descomposición*: No disponible.*
Viscosidad *: No disponible.*
Propiedades explosivas *: No disponible.*
Propiedades oxidantes *: No disponible.*

9.3 Información adicional

Ninguna información adicional

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : No hay disponibles datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad química : El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

10.4 Condiciones que deben evitarse:
Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. No permita que el vapor se acumule en áreas bajas o confinadas.

10.5 Materiales incompatibles:
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:

- materiales oxidantes
- peróxidos
- Amonio.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
etanol	CL50 Inhalación Vapor DL50 Oral	Rata Rata	124700 mg/m3 7 g/kg	4 horas

Conclusión/resumen : *No disponible.*
Irritación/Corrosión

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
etanol	Ojos - Irritante leve Ojos - Irritante moderado Ojos - Muy irritante Piel - Irritante leve	Conejo Conejo Conejo Conejo	- - - -	- - - -	- - - -

Conclusión/resumen : *No disponible.*
Sensibilizador
Conclusión/resumen : *No disponible.*
Mutagénesis
Conclusión/resumen : *No disponible.*
Carcinogénesis
Conclusión/resumen : *No disponible.*
Toxicidad para la reprodución Conclusión/resumen : *No disponible.*
Conclusión/resumen : *No disponible.*

Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única)

Nombre del producto o ingrediente	Categoría	Vía de exposición	Órganos destino
etanol	Categoría 3	No determinado	Irritación de las vías respiratorias y Efectos

Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)
No disponible. Peligro de aspiración No disponible.
Información sobre las posibles vías de exposición:
Rutas de entrada previstas: Oral, Inhalación.

Efectos agudos potenciales para la salud

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Inhalación : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puedeprovocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las víasrespiratorias.
Ingestión : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Irritante para la boca, la garganta y el estómago.
Contacto con la piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con los ojos : Provoca irritación ocular grave.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas ytoxicológicas Inhalación : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

- *irritación del tracto respiratorio*
- *tos*
- *náusea o vómito*
- *dolor de cabeza*
- *somnolencia/cansancio*
- *mareo/vértigo*
- *inconsciencia*

Ingestión : Ningún dato específico.

Contacto con la piel : Ningún dato específico.

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

- *dolor o irritación*
- *lagrimeo*
- *rojez*

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Exposición a corto plazo
Posibles efectos inmediatos: No disponible.
Posibles efectos retardados: No disponible.
Exposición a largo plazo
Posibles efectos inmediatos : No disponible.
Posibles efectos retardados : No disponible.
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen : No disponible.
General : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogénesis : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagénesis : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgoscríticos.
Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Información adicional : No disponible.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. toxicidad:

Nombre del producto o ingrediente	***Resultado***	***Especies***	***Exposición***
Etanol	*Agudo EC50 2000 ug/L Agua fresca Agudo CL50 25500 ug/L Agua marina* *Agudo CL50 42000 ug/L Agua fresca Crónico NOEC <6.3 g/L Agua fresca*	*Dafnia - Daphnia magna Crustáceos – Artemia franchiscana – LARVAE Pescado – Oncorhynchus mykiss Dafnia - Daphnia magna*	*48 horas 48 horas* *4 Días 48 horas*

***Conclusión**: No disponible.*

2 ***Persistencia y degradabilidad Conclusión** : No disponible.*

Potencial de bioacumulación

Nombre del producto o ingrediente	***LogPow***	***FBC***	***Potencial***
Etanol	*-0,32*	*-*	*bajo*

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en este apartado contiene datos y orientación de naturaleza genérica. Se debe consultar la lista de Usos identificados del Apartado 1 para recabar la información específica de uso disponible que se recoge bajo Escenario(s) de exposición.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos Producto

***Métodos de eliminación :** Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de cantidades significativas de desechos del producto, debiendo ser éstos procesados en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado parasu eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.*

***Residuos Peligrosos :** La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancíapeligrosa.*

Empaquetado

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Métodos de eliminación : *Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.*

Precauciones especiales : *Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas lasprecauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del producto puede crear una atmósfera altamente inflamable oexplosiva en el interior del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usadossalvo que se hayan limpiado a fondo por dentro. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.*

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

	ADR7RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Número ONU				
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas				
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	3	3	3	
14.4 Grupo de embalaje	**II**	**II**	**II**	
14.5 Peligros para el medio ambiente	**No**	**Si**	**No**	**No**
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	**No disponible**	**No disponible**	**No disponible**	**No disponible**
Información adiccional	**Nº identificación de peligro 33** **Cantidad limitada 1 Litro** **Tremcard del CEFIC 30S1170** **<u>Disposiciones especiales</u> 144 - 601**		**<u>Emergency Schedules (EmS)</u> F-E, S-D**	

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas parala sustancia o la mezcla

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH) Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.
Anexo XVII - *No aplicable*
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos*: No aplicable.*
Otras regulaciones de la UE
Inventario de Europa : *Este material está listado o está exento.*
Sustancias químicas en lista negra*: No inscrito*
Sustancias químicas en lista prioritaria: *No inscrito*
Lista de la ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) – Aire *: No inscrito* ***Lista de la ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) – Agua*** *: No inscrito* ***Regulaciones Internacionales***
Sustancias químicas incluidas en la lista I de la convención sobre armas químicas *: No inscrito* ***Sustancias químicas incluidas en la lista II de la convención sobre armas químicas****: No inscrito* ***Sustancias químicas incluidas en la lista III de la convención sobre armas químicas****: Noinscrito*
Evaluación de la seguridad química: *No disponible*

SECCIÓN 16: Otra información

Abreviaturas y acrónimos : ***ETA*** *= Estimación de Toxicidad Aguda*

CLP *= Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]*
DNEL *= Nivel de No Efecto Derivado*
EE *= Escenarios de Exposición*
PNEC *= Concentración Prevista Sin Efecto*
RRN *= Número de Registro REACH*

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	***Justificación***
Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 and H336	***Opinión de expertos Opinión de expertos Opinión de expertos***

Texto completo de las *: H225 Líquido y vapores muy inflamables.*

frases H abreviadas *H319 Provoca irritación ocular grave.*

H335 Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia ovértigo. and

H336

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]

: Eye Irrit. 2, H319 LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN

OCULAR - Categoría 2

Flam. Liq. 2, H225 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2

STOT SE 3, H335 and TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS H336 ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA [Irritación de

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España

las vías respiratorias y Efectos narcóticos] - Categoría 3

Texto completo de las frases R abreviadas *: R11- Fácilmente inflamable.*

Texto completo de las clasificaciones [DSD/DPD] *: I - Fácilmente inflamable*

La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en el epígrafe 1 o bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo. Es responsabilidad del cliente realizar su propia evaluación de la seguridad del producto.

La Despensa del Jabón SC - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja – España